
Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 10m 230V 7W 600lm 120° IP65 830

Код изделия 17467

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника 86W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 6.5mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 1000.0mm
Длина 10000.0mm
В упаковке 1 катушка
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +55°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет




LED-лента REVAL BULB, которую легко устанавливать даже начинающему пользователю! Эта LED-лента подходит для использования как в помещении, так и на открытом воздухе благодаря ее классу защиты (IP65). Мы продаем эту LED-ленту в полных рулонах. Длина ленты может быть отрезана каждый 1метр, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров LED-лент ежедневно! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 10m 230V 7W 600lm 120° IP65 840

Код изделия 17468

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника 86W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 6.5mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 1000.0mm
Длина 10000.0mm
В упаковке 1 катушка
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +55°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



LED-лента REVAL BULB, которую легко устанавливать даже начинающему пользователю! Эта LED-лента подходит для использования как в помещении, так и на открытом воздухе благодаря ее классу защиты (IP65). Мы продаем эту LED-ленту в полных рулонах. Длина ленты может быть отрезана каждый 1метр, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров LED-лент ежедневно! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED/20m 230V 15W 1350lm 120° IP66 830

Код изделия 17280

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1350люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 6.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 20000.0mm
В упаковке 1 катушка
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лента REVAL BULB, работающая от прямого тока, которую легко установить даже новичку! Эта светодиодная лента подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP67). Лента создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную ленту в полных рулонах (20 м). Длину светодиодной ленты можно отрезать каждые 10 см, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Подробные инструкции можно найти в руководстве пользователя. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED/20m 230V 15W 1500lm 120° IP66 840

Код изделия 17281

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 6.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 20000.0mm
В упаковке 1 катушка
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лента REVAL BULB, работающая от прямого тока, которую легко установить даже новичку! Эта светодиодная лента подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP67). Лента создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную ленту в полных рулонах (20 м). Длину светодиодной ленты можно отрезать каждые 10 см, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Подробные инструкции можно найти в руководстве пользователя. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED/20m COB 230V 12W 900lm 180° IP65 840

Код изделия 17282

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 180
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 6.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 166.0mm
Длина 20000.0mm
В упаковке 1 катушка
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Полоса REVAL BULB COB, работающая от прямого тока, которую легко установить даже новичку! Эта светодиодная полоса подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP65). Полоса создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную полосу в полных рулонах (20 м). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных полос каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 120LED/50m 230V 15W 1350lm 120° IP66 830

Код изделия 22783

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1350люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 6.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 20000.0mm
В упаковке 1 катушка
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет






Светодиодная лента REVAL BULB, работающая от прямого тока, которую легко установить даже новичку! Эта светодиодная лента подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP67). Лента создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную ленту в полных рулонах (20 м). Длину светодиодной ленты можно отрезать каждые 10 см, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Подробные инструкции можно найти в руководстве пользователя. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 180LED 10m 230V 12W 1500lm 120° IP65 830

Код изделия 17463

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 7.5mm
Ширина 16.0mm
Минимальная длина 1500.0mm
Длина 10000.0mm
В упаковке 1 катушка
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +55°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет




LED-лента REVAL BULB, которую легко устанавливать даже начинающему пользователю! Эта LED-лента подходит для использования как в помещении, так и на открытом воздухе благодаря ее классу защиты (IP65). Мы продаем эту LED-ленту в полных рулонах. Длина ленты может быть отрезана каждый 1метр, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров LED-лент ежедневно! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 180LED 10m 230V 12W 1500lm 120° IP65 840

Код изделия 17465

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 7.5mm
Ширина 16.0mm
Минимальная длина 1000.0mm
Длина 10000.0mm
В упаковке 1 катушка
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +55°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



LED-лента REVAL BULB, которую легко устанавливать даже начинающему пользователю! Эта LED-лента подходит для использования как в помещении, так и на открытом воздухе благодаря ее классу защиты (IP65). Мы продаем эту LED-ленту в полных рулонах. Длина ленты может быть отрезана каждый 1метр, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров LED-лент ежедневно! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 20m COB 230V 12W 810lm 180° IP65 830

Код изделия 17283

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 810люмена(ов)
Эффективность светильника 68W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 180
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 6.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 166.0mm
Длина 20000.0mm
В упаковке 1 катушка
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Полоса REVAL BULB COB, работающая от прямого тока, которую легко установить даже новичку! Эта светодиодная полоса подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP65). Полоса создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную полосу в полных рулонах (20 м). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных полос каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 20m SMD 230V 5W 450lm 180° IP65 830

Код изделия 23273

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 180
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 5.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 20000.0mm
В упаковке 1 катушка
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет





Светодиодная лента REVAL BULB, работающая от прямого тока, которую легко установить даже новичку! Эта светодиодная лента подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP67). Лента создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную ленту в полных рулонах (20 м). Длину светодиодной ленты можно отрезать каждые 10 см, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Подробные инструкции можно найти в руководстве пользователя. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 96LED 20м 230V 12W 235lm 120° IP67 RGB

Код изделия 17688

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 235люмена(ов)
Эффективность светильника 20W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 5.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 20000.0mm
В упаковке 1 катушка
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +40°C
Сертификаты CE, RoHS, UKCA
Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лента REVAL BULB, легкая установка даже для начинающих пользователей! Эта светодиодная лента подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP67). Лента создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную ленту в полных рулонах. Длину светодиодной ленты можно отрезать каждые 50 см, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Подробные инструкции можно найти в руководстве пользователя. Светодиодная лента может быть подключена через контроллер. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB 96LED 50м 230V 12W 235lm 120° IP67 RGB

Код изделия 17567

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 235люмена(ов)
Эффективность светильника 20W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 5.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 50000.0mm
В упаковке 1 катушка
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +40°C
Сертификаты CE, RoHS, UKCA
Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лента REVAL BULB, легкая установка даже для начинающих пользователей! Эта светодиодная лента подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP67). Лента создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную ленту в полных рулонах. Длину светодиодной ленты можно отрезать каждые 50 см, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Подробные инструкции можно найти в руководстве пользователя. Светодиодная лента может быть подключена через контроллер. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee