
Подсветка для зеркала Markslöjd Ajaccio хром 4W 180lm 120° IP44 830

Код изделия 23546

Бренд Markslöjd
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 180люмена(ов)
Эффективность светильника 45W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 75.0mm
Ширина 75.0mm
Длина 29.0mm
Диаметр 75.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Подсветка для зеркала Markslöjd Bourges хром 3W 180lm IP44 830

Код изделия 22373

Бренд Markslöjd
Мощность 3W
Световой поток 180люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 50.0mm
Ширина 30.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Подсветка для зеркала Markslöjd Metz хром 3W 180lm 120° IP44 830

Код изделия 22375

Бренд Markslöjd
Мощность 3W
Световой поток 180люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 90.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник для ванной Nova Luce Arga черный 230V 17W 1400lm IP44 830

Код изделия 24075

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Мощность 17W
Максимальная мощность 17W/1m
Световой поток 1400люмена(ов)
Эффективность светильника 82W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Высота 42.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 600.0mm
Вес 1.4 kg
Вес упаковки 1.64 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет




Настенный светильник Nova Luce Atom белый 14W 1580lm IP44 840

Код изделия 23800

Бренд Nova Luce
Мощность 14W
Максимальная мощность 14W/1m
Световой поток 1580люмена(ов)
Эффективность светильника 113W
Цветовая температура дневной белый 4000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Высота 90.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 60.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + акриловый пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования







Настенный светильник Nova Luce Atom золотой 14W 1342lm IP44 840

Код изделия 23801

Бренд Nova Luce
Мощность 14W
Максимальная мощность 14W/1m
Световой поток 1342люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура дневной белый 4000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Высота 90.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 60.0mm
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса металл + акриловый пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет




Настенный светильник Nova Luce Atom черный 14W 1342lm IP44 840

Код изделия 23802

Бренд Nova Luce
Мощность 14W
Максимальная мощность 14W/1m
Световой поток 1342люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура дневной белый 4000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Высота 90.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 60.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл + акриловый пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Потолочный светильник Nova Luce Clam белый E27 IP44

Код изделия 23727

Бренд Nova Luce
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 120.0mm
Диаметр 300.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Настенный светильник Nova Luce Corb черный / белый CRI80 E14 IP44



Код изделия 23803

Бренд Nova Luce
Гнездо E14
CRI 80
Защитное стекло IP44
Ширина 600.0mm
Длина 65.0mm
Цвет корпуса черный / белый
Материал корпуса алюминий + стекло
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет

Настенный светильник Nova Luce Hedula золотой 13W 1164lm IP44 830



Код изделия 23799

Бренд Nova Luce
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 1164люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Высота 420.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 82.0mm
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Настенный светильник Nova Luce Livia белый 30W 2422lm IP44 830

Код изделия 24078


Бренд Nova Luce
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 2422люмена(ов)
Эффективность светильника 81W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Высота 60.0mm
Ширина 140.0mm
Длина 960.0mm
Вес 1.33 kg
Вес упаковки 1.66 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + акрил
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет




Настенный светильник Nova Luce Livia черный 30W 2422lm IP44 830

Код изделия 24077

Бренд Nova Luce
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 2422люмена(ов)
Эффективность светильника 81W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Высота 60.0mm
Ширина 140.0mm
Длина 960.0mm
Вес 1.33 kg
Вес упаковки 1.66 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + акрил
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Nova Luce Luca золотой / белый 15W 1309lm IP44 4000K дневной белый



Код изделия 22888

Бренд Nova Luce
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1309люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Защитное стекло IP44
Высота 450.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 110.0mm
Вес 1.1 kg
Вес упаковки 1.8 kg
Цвет корпуса золотой / белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет


Настенный светильник Nova Luce Luca черный / белый 15W 1309lm IP44 4000K дневной белый






Код изделия 22885

Бренд Nova Luce
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1309люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Защитное стекло IP44
Высота 450.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 110.0mm
Вес 1.1 kg
Вес упаковки 1.8 kg
Цвет корпуса черный / белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет





Светильник для ванной Nova Luce Orson 2 белый 230V GU10 IP44 3000K теплый белый

Код изделия 24084

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Цветовая температура теплый белый 3000K
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 100.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 280.0mm
Вес 850 g
Вес упаковки 890 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Светильник для ванной Nova Luce Orson 2 черный 230V GU10 IP44 3000K теплый белый

Код изделия 24080

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Цветовая температура теплый белый 3000K
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 100.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 280.0mm
Вес 850 g
Вес упаковки 890 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Светильник для ванной Nova Luce Orson 3 белый 230V GU10 IP44 3000K теплый белый

Код изделия 24083

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Цветовая температура теплый белый 3000K
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 100.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 480.0mm
Вес 850 g
Вес упаковки 890 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Светильник для ванной Nova Luce Orson 3 черный 230V GU10 IP44 3000K теплый белый

Код изделия 24079

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Цветовая температура теплый белый 3000K
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 100.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 480.0mm
Вес 850 g
Вес упаковки 890 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Светильник для ванной Nova Luce Orson белый 230V GU10 IP44

Код изделия 24082

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 100.0mm
Диаметр 6.0mm
Вес 850 g
Вес упаковки 890 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Светильник для ванной Nova Luce Orson черный 230V GU10 IP44

Код изделия 24081

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 100.0mm
Диаметр 6.0mm
Вес 850 g
Вес упаковки 890 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет




© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Настенный светильник Nova Luce Sabia 3 хром / белый 15W 1539lm IP44 830

Код изделия 23729


Бренд Nova Luce
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1539люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Высота 75.0mm
Ширина 98.0mm
Длина 380.0mm
Цвет корпуса хром / белый
Материал корпуса металл + акриловый пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Настенный светильник Nova Luce Sabia 4 хром / белый 20W 2052lm IP44 830

Код изделия 23728

Бренд Nova Luce
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2052люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Высота 75.0mm
Ширина 98.0mm
Длина 120.0mm
Цвет корпуса хром / белый
Материал корпуса металл + акриловый пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Настенный светильник Nova Luce Sabia хром / белый 10W 1026lm IP44 830

Код изделия 23731

Бренд Nova Luce
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1026люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Высота 125.0mm
Ширина 98.0mm
Длина 85.0mm
Цвет корпуса хром / белый
Материал корпуса металл + акриловый пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Настенный светильник Nova Luce Sabia хром / белый 5W 1026lm IP44 830

Код изделия 23732


Бренд Nova Luce
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 1026люмена(ов)
Эффективность светильника 205W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Высота 75.0mm
Ширина 98.0mm
Длина 120.0mm
Цвет корпуса хром / белый
Материал корпуса металл + акриловый пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Подсветка для зеркала Prolumen ML01 1140 черный 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 Dip Switch 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 16710 **Dip Switch dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 120
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 41.0mm
Ширина 111.0mm
Длина 1140.0mm
Вес 1.03 kg
Вес упаковки 1.3 kg
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Гарантия 5 года / лет




Светильник настенный LED над зеркалом. Светильник для зеркала позволяет легко изменять температуру света одним нажатием кнопки в соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбирать между теплым белым (3000K), дневным (4000K) и холодным белым (5700K) светом. Светильник также подходит для влажной среды в ванной комнате, с классом защиты IP44. Мы также рекомендуем этот светодиодный светильник над туалетным столиком; температура света 5700K идеально подходит для косметических процедур и также используется профессиональными косметологами! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Подсветка для зеркала Prolumen ML01 860 черный 230V 15W 1500lm CRI90 120° IP44 Dip Switch 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 15788 **Dip Switch dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 120
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 41.0mm
Ширина 111.0mm
Длина 860.0mm
Вес 870 g
Вес упаковки 770 g
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Гарантия 5 года / лет



Светильник настенный LED над зеркалом. Светильник для зеркала позволяет легко изменять температуру света одним нажатием кнопки в соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбирать между теплым белым (3000K), дневным (4000K) и холодным белым (5700K) светом. Светильник также подходит для влажной среды в ванной комнате, с классом защиты IP44. Мы также рекомендуем этот светодиодный светильник над туалетным столиком; температура света 5700K идеально подходит для косметических процедур и также используется профессиональными косметологами! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Настенный светильник Prolumen ML26 450 белый 230V 5W 600lm CRI80 175x110° IP44 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 18206 TRIAC dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.85
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 175x110
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 450.0mm
Вес 630 g
Вес упаковки 800 g
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Гарантия 5 года / лет



Светильник настенный LED над зеркалом. Светильник для зеркала позволяет легко изменять температуру света одним нажатием кнопки в соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбирать между теплым белым (3000K), дневным (4000K) и холодным белым (5700K) светом. Светильник также подходит для влажной среды в ванной комнате, с классом защиты IP44. Мы также рекомендуем этот светодиодный светильник над туалетным столиком; температура света 5700K идеально подходит для косметических процедур и также используется профессиональными косметологами! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Подсветка для зеркала Prolumen ML27 600 черный 230V 12W 1300lm CRI90 160X110° IP44 Dip Switch 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 17241 **Dip Switch dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Номинальный ток 300mA
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 108W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 160X110
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 72.0mm
Ширина 46.0mm
Длина 600.0mm
Вес 1 kg
Вес упаковки 1.3 kg
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 -45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа для зеркала. Светильник обеспечивает достоверные цвета в трех разных направлениях - отличный вариант для использования в ванной комнате или вблизи зеркала в прихожей. Минималистичный дизайн, без винтов и дополнительных деталей, корпус светильника выполнен из матового черного алюминия. Идеальный светильник для ванной комнаты, номера в отеле и над косметическим столиком. Мы также рекомендуем этот светодиодный светильник над туалетным столиком; температура света 5700K идеально подходит для косметических процедур и также используется профессиональными косметологами! Может быть установлен непосредственно на поверхность, но также можно подвесить к потолку с помощью дополнительных аксессуаров. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Подсветка для зеркала Prolumen ML27 900 черный 230V 20W 2000lm CRI90 160X110° IP44 Dip Switch 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 17874 **Dip Switch dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Номинальный ток 500mA
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 160X110
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 72.0mm
Ширина 46.0mm
Длина 900.0mm
Вес 1.3 kg
Вес упаковки 1.73 kg
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 -45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа для зеркала. Светильник обеспечивает достоверные цвета в трех разных направлениях - отличный вариант для использования в ванной комнате или вблизи зеркала в прихожей. Минималистичный дизайн, без винтов и дополнительных деталей, корпус светильника выполнен из матового черного алюминия. Идеальный светильник для ванной комнаты, номера в отеле и над косметическим столиком. Мы также рекомендуем этот светодиодный светильник над туалетным столиком; температура света 5700K идеально подходит для косметических процедур и также используется профессиональными косметологами! Может быть установлен непосредственно на поверхность, но также можно подвесить к потолку с помощью дополнительных аксессуаров. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Подсветка для зеркала Prolumen ML27C 1200 белый 230V 32W 4350lm CRI90 160X110° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 22334 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 32W
Максимальная мощность 32W/1m
Номинальный ток 300mA
Световой поток 4350люмена(ов)
Эффективность светильника 136W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 160X110
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 72.0mm
Ширина 46.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 -45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светодиодная лампа для зеркала. Светильник обеспечивает достоверные цвета в трех разных направлениях - отличный вариант для использования в ванной комнате или вблизи зеркала в прихожей. Минималистичный дизайн, без винтов и дополнительных деталей, корпус светильника выполнен из матового черного алюминия. Идеальный светильник для ванной комнаты, номера в отеле и над косметическим столиком. Мы также рекомендуем этот светодиодный светильник над туалетным столиком; температура света 5700K идеально подходит для косметических процедур и также используется профессиональными косметологами! Может быть установлен непосредственно на поверхность, но также можно подвесить к потолку с помощью дополнительных аксессуаров. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Спот-светильник Trio Lighting Angelo H2O 3 хром GU10 IP44

Код изделия 20799

Бренд Trio Lighting
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 95.0mm
Диаметр 200.0mm
Цвет корпуса хром
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования




Спот-светильник Trio Lighting Angelo H2O 3 черный GU10 IP44

Код изделия 20802

Бренд Trio Lighting
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 95.0mm
Диаметр 200.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования





Спот-светильник Trio Lighting Angelo H2O 4 никель GU10 IP44

Код изделия 20798





Бренд Trio Lighting
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 95.0mm
Ширина 520.0mm
Длина 195.0mm
Цвет корпуса никель
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Спот-светильник Trio Lighting Angelo H2O 4 черный GU10 IP44

Код изделия 20801



Бренд Trio Lighting
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 95.0mm
Ширина 520.0mm
Длина 195.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Настенный светильник Trio Lighting Angelo H2O никель GU10

Код изделия 19695

Бренд Trio Lighting
Гнездо GU10
Высота 15.5mm
Ширина 10.5mm
Цвет корпуса никель
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Настенный светильник Trio Lighting Angelo H2O черный GU10

Код изделия 20800

Бренд Trio Lighting
Гнездо GU10
Высота 15.5mm
Ширина 10.5mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования





Настенный светильник Trio Lighting Bolsa H2O 2 хром 3.1W IP44 830

Код изделия 20636

Бренд Trio Lighting
Мощность 3.1W
Максимальная мощность 3.1W/1m
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 300.0mm
Ширина 70.0mm
Вес 1.1 kg
Вес упаковки 1.3 kg
Цвет корпуса хром
Материал корпуса металл + акриловый пластик
Количество включений 50000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Подсветка для зеркала Trio Lighting Enrico H2O LED + 2xGU10 хром 230V 6,5W 620lm GU10 IP44 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 20782 **Dip Switch dimmable**

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 6,5W
Световой поток 620люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 180.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 60.0mm
Вес 1.4 kg
Вес упаковки 1.5 kg
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Подсветка для зеркала Trio Lighting Enrico H2O LED + 2xGU10 черный 230V 6,5W 620lm GU10 IP44 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 20785 **Dip Switch dimmable**







Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 6,5W
Световой поток 620люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 180.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 60.0mm
Вес 1.7 kg
Вес упаковки 2 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Настенный светильник Trio Lighting Fabio H2O хром 12W 1400lm IP44 3000K теплый белый

Код изделия 22319





Бренд Trio Lighting
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1400люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 38.0mm
Ширина 800.0mm
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Подсветка для зеркала Trio Lighting Fabrizio хром 230V 15,5W 1700lm CRI80 IP44 Dip Switch 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 22639 **Dip Switch dimmable**

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 15,5W
Максимальная мощность 15.5W/1m
Световой поток 1700люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 2200K, 3000K, 4000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 60.0mm
Ширина 800.0mm
Вес 1.5 kg
Вес упаковки 1.7 kg
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий + пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Подсветка для зеркала Trio Lighting Fabrizio хром 9W CRI80 IP44 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 20638 Dip Switch dimmable




Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 6.0mm
Ширина 50.0mm
Вес 1 kg
Вес упаковки 1.3 kg
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий + пластик
Количество включений 15000шт.
Гарантия 5 года / лет






Настенный светильник Trio Lighting Giada хром GU10 IP44

Код изделия 22343




Бренд Trio Lighting
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 114.0mm
Длина 343.0mm
Вес 200 g
Вес упаковки 300 g
Цвет корпуса хром
Материал корпуса металл
Полировка блестящий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Giada черный GU10 IP44

Код изделия 22344

Бренд Trio Lighting
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 114.0mm
Длина 343.0mm
Вес 200 g
Вес упаковки 300 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Полировка блестящий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет







Настенный светильник Trio Lighting Gianni хром 17W 1700lm IP44 830

Код изделия 22345

Бренд Trio Lighting
Мощность 17W
Максимальная мощность 17W/1m
Световой поток 1700люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 114.0mm
Ширина 400.0mm
Длина 148.0mm
Вес 700 g
Вес упаковки 900 g
Цвет корпуса хром
Материал корпуса металл
Полировка блестящий
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет







Настенный светильник Trio Lighting Gianni хром 22W 2700lm IP44 830

Код изделия 22347

Бренд Trio Lighting
Мощность 22W
Максимальная мощность 22W/1m
Световой поток 2700люмена(ов)
Эффективность светильника 123W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 80.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 150.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 1.1 kg
Цвет корпуса хром
Материал корпуса металл
Полировка блестящий
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет









Настенный светильник Trio Lighting Gianni черный 17W 1700lm IP44 830


Код изделия 22348

Бренд Trio Lighting
Мощность 17W
Максимальная мощность 17W/1m
Световой поток 1700люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 75.0mm
Ширина 400.0mm
Длина 150.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 1.1 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Полировка блестящий
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет









Настенный светильник Trio Lighting Gianni черный 22W 2700lm IP44 830

Код изделия 22346

Бренд Trio Lighting
Мощность 22W
Максимальная мощность 22W/1m
Световой поток 2700люмена(ов)
Эффективность светильника 123W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 80.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 150.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 1.1 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Полировка блестящий
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет









Настенный светильник Trio Lighting Kula хром E14 IP44

Код изделия 20633

Бренд Trio Lighting
Гнездо E14
Защитное стекло IP44
Высота 20.0mm
Ширина 14.0mm
Диаметр 14.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 800 g
Цвет корпуса хром
Материал корпуса metal + glass
Полировка блестящий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет







Настенный светильник Trio Lighting Kula черный E14 IP44



Код изделия 20635


Бренд Trio Lighting
Гнездо E14
Защитное стекло IP44
Высота 20.0mm
Ширина 14.0mm
Диаметр 14.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 800 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass
Полировка блестящий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Подсветка для зеркала Trio Lighting Lino H2O 230V 11W 1350lm IP44 3000K теплый белый

Код изделия 20806

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 11W
Максимальная мощность 11W/1m
Световой поток 1350люмена(ов)
Эффективность светильника 123W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP44
Высота 60.0mm
Ширина 600.0mm
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования




Подсветка для зеркала Trio Lighting Lino H2O 230V 7,4W 900lm IP44 3000K теплый белый









Код изделия 19580

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 7,4W
Максимальная мощность 7.4W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP44
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Подсветка для зеркала Trio Lighting Lino H2O черный 230V 11W 1350lm IP44 830

Код изделия 20805

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 11W
Световой поток 1350люмена(ов)
Эффективность светильника 123W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 20000h
Высота 60.0mm
Ширина 600.0mm
Цвет корпуса черный
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет










Подсветка для зеркала Trio Lighting Lino H2O черный 230V 7,4W 900lm IP44 830


Код изделия 20803

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 7,4W
Максимальная мощность 7.4W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 20000h
Высота 60.0mm
Ширина 400.0mm
Цвет корпуса черный
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет









Подсветка для зеркала Trio Lighting Mattimo H2O хром 4,3W 450lm IP44 830

Код изделия 22413

Бренд Trio Lighting
Мощность 4,3W
Максимальная мощность 4.3W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Ширина 404.0mm
Вес 400 g
Вес упаковки 500 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий + пластик
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Подсветка для зеркала Trio Lighting Mattimo H2O хром 6,5W 680lm IP44 830

Код изделия 22416

Бренд Trio Lighting
Мощность 6,5W
Максимальная мощность 6.5W/1m
Световой поток 680люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Ширина 604.0mm
Вес 500 g
Вес упаковки 700 g
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий + пластик
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет






Подсветка для зеркала Trio Lighting Mattimo H2O черный 4,3W 450lm IP44 830

Код изделия 22414

Бренд Trio Lighting
Мощность 4,3W
Максимальная мощность 4.3W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Ширина 404.0mm
Вес 400 g
Вес упаковки 500 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет






Подсветка для зеркала Trio Lighting Mattimo H2O черный 6,5W 680lm IP44 830

Код изделия 22417

Бренд Trio Lighting
Мощность 6,5W
Максимальная мощность 6.5W/1m
Световой поток 680люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Ширина 604.0mm
Вес 500 g
Вес упаковки 700 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет






Подсветка для зеркала Trio Lighting Piera хром 16W 1650lm IP44 830

Код изделия 20816


Бренд Trio Lighting
Мощность 16W
Световой поток 1650люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 55.0mm
Ширина 790.0mm
Вес 500 g
Вес упаковки 700 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий + пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Подсветка для зеркала Trio Lighting Piera хром 8W 850lm IP44 830

Код изделия 20818

Бренд Trio Lighting
Мощность 8W
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника 106W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 55.0mm
Ширина 410.0mm
Вес 400 g
Вес упаковки 600 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий + пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Подсветка для зеркала Trio Lighting Piera черный 16W 1650lm IP44 830

Код изделия 20817

Бренд Trio Lighting
Мощность 16W
Световой поток 1650люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 55.0mm
Ширина 790.0mm
Вес 500 g
Вес упаковки 700 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Подсветка для зеркала Trio Lighting Piera черный 8W 850lm IP44 830

Код изделия 20819

Бренд Trio Lighting
Мощность 8W
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника 106W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 55.0mm
Ширина 790.0mm
Вес 500 g
Вес упаковки 700 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Подсветка для зеркала Trio Lighting Rocco H2O хром 13W 1400lm IP44 830

Код изделия 22412

Бренд Trio Lighting
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 1400люмена(ов)
Эффективность светильника 108W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 36.0mm
Ширина 900.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 1 kg
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий + пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет









Подсветка для зеркала Trio Lighting Rocco H2O хром 8W 800lm IP44 830

Код изделия 22409

Бренд Trio Lighting
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 36.0mm
Ширина 600.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 1 kg
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий + пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет






Подсветка для зеркала Trio Lighting Rocco H2O черный 13W 1400lm IP44 830

Код изделия 22411

Бренд Trio Lighting
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 1400люмена(ов)
Эффективность светильника 108W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 36.0mm
Ширина 900.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 1 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет






Подсветка для зеркала Trio Lighting Rocco H2O черный 8W 800lm IP44 830

Код изделия 22410

Бренд Trio Lighting
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 36.0mm
Ширина 600.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 1 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет







