

## Подсветка для зеркала Markslöjd Bourges хром 3W 180lm IP44 830

**Код изделия 22373**

Бренд [Markslöjd](#)

Мощность 3W

Световой поток 180люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

60W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 25000h

Высота 50.0mm

Ширина 30.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса хром

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Подсветка для зеркала Markslöjd Metz хром 3W 180lm 120° IP44 830

**Код изделия 22375**

Бренд [Markslöjd](#)

Мощность 3W

Световой поток 180люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

60W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 25000h

Высота 80.0mm

Ширина 110.0mm

Длина 90.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса хром

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE


Гарантия 5 года / лет



## Подсветка для зеркала Prolumen ML01 1140 черный 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 16710

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 20W  
 Максимальная мощность 20W/1m  
 Световой поток 2200люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 110W  
 Цветовая температура ЗССТ 3000K, 4000K, 5700K  
 Угол линзы 120  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP44  
 Срок службы 50000h  
 Высота 41.0mm  
 Ширина 111.0mm  
 Длина 1140.0mm  
 Вес 1.03 kg  
 Вес упаковки 1.3 kg  
 В ящике 12шт  
 Цвет корпуса черный  
 Полировка коврик  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 45°C  
 Гарантия 5 года / лет




Светильник настенный LED над зеркалом. Светильник для зеркала позволяет легко изменять температуру света одним нажатием кнопки в соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбирать между теплым белым (3000K), дневным (4000K) и холодным белым (5700K) светом. Светильник также подходит для влажной среды в ванной комнате, с классом защиты IP44. Мы также рекомендуем этот светодиодный светильник над туалетным столиком; температура света 5700K идеально подходит для косметических процедур и также используется профессиональными косметологами! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Подсветка для зеркала Prolumen ML01 860 черный 230V 15W 1500lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

**Код изделия 15788**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 15W  
 Максимальная мощность 15W/1m  
 Световой поток 1500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 100W  
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
 4000K, 5700K  
 Угол линзы 120  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Защитное стекло IP44  
 Срок службы 50000h  
 Высота 41.0mm  
 Ширина 111.0mm  
 Длина 860.0mm  
 Вес 870 g  
 Вес упаковки 770 g  
 В ящике 12шт  
 Цвет корпуса черный  
 Полировка коврик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 45°C  
 Гарантия 5 года / лет



Светильник настенный LED над зеркалом. Светильник для зеркала позволяет легко изменять температуру света одним нажатием кнопки в соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбирать между теплым белым (3000K), дневным (4000K) и холодным белым (5700K) светом. Светильник также подходит для влажной среды в ванной комнате, с классом защиты IP44. Мы также рекомендуем этот светодиодный светильник над туалетным столиком; температура света 5700K идеально подходит для косметических процедур и также используется профессиональными косметологами! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Настенный светильник Prolumen ML26 450 белый 230V 5W 600lm CRI80 175x110° IP44 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 18206 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.85

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
120W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 5700K

Угол линзы 175x110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 80.0mm

Длина 450.0mm

Вес 630 g

Вес упаковки 800 g

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Гарантия 5 года / лет



Светильник настенный LED над зеркалом. Светильник для зеркала позволяет легко изменять температуру света одним нажатием кнопки в соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбирать между теплым белым (3000K), дневным (4000K) и холодным белым (5700K) светом. Светильник также подходит для влажной среды в ванной комнате, с классом защиты IP44. Мы также рекомендуем этот светодиодный светильник над туалетным столиком; температура света 5700K идеально подходит для косметических процедур и также используется профессиональными косметологами! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Подсветка для зеркала Prolumen ML27 600 черный 230V 12W 1300lm CRI90 160X110° IP44 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 17241

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Номинальный ток 300mA

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
108W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 5700K

Угол линзы 160X110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Высота 72.0mm

Ширина 46.0mm

Длина 600.0mm

Вес 1 kg

Вес упаковки 1.3 kg

В упаковке 1шт

В ящике бшт

Цвет корпуса черный

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 -45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа для зеркала. Светильник обеспечивает достоверные цвета в трех разных направлениях - отличный вариант для использования в ванной комнате или вблизи зеркала в прихожей. Минималистичный дизайн, без винтов и дополнительных деталей, корпус светильника выполнен из матового черного алюминия. Идеальный светильник для ванной комнаты, номера в отеле и над косметическим столиком. Мы также рекомендуем этот светодиодный светильник над туалетным столиком; температура света 5700K идеально подходит для косметических процедур и также используется профессиональными косметологами! Может быть установлен непосредственно на поверхность, но также можно подвесить к потолку с помощью дополнительных аксессуаров. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Подсветка для зеркала Prolumen ML27 900 черный 230V 20W 2000lm CRI90 160X110° IP44 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 17874

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Номинальный ток 500mA

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 5700K

Угол линзы 160X110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Высота 72.0mm

Ширина 46.0mm

Длина 900.0mm

Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.73 kg

В упаковке 1шт

В ящике бшт

Цвет корпуса черный

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 -45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа для зеркала. Светильник обеспечивает достоверные цвета в трех разных направлениях - отличный вариант для использования в ванной комнате или вблизи зеркала в прихожей. Минималистичный дизайн, без винтов и дополнительных деталей, корпус светильника выполнен из матового черного алюминия. Идеальный светильник для ванной комнаты, номера в отеле и над косметическим столиком. Мы также рекомендуем этот светодиодный светильник над туалетным столиком; температура света 5700K идеально подходит для косметических процедур и также используется профессиональными косметологами! Может быть установлен непосредственно на поверхность, но также можно подвесить к потолку с помощью дополнительных аксессуаров. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

# Подсветка для зеркала Prolumen ML27C 1200 белый 230V 32W 4350lm CRI90 160X110° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 22334 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Регулируемая яркость DALI  
Мощность 32W  
Максимальная мощность 32W/1m  
Номинальный ток 300mA  
Световой поток 4350люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
136W  
Цветовая температура ЗССТ 3000K,  
4000K, 5700K  
Угол линзы 160X110  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Высота 72.0mm  
Ширина 46.0mm  
Длина 1200.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике бшт  
Цвет корпуса белый  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 -45°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа для зеркала. Светильник обеспечивает достоверные цвета в трех разных направлениях - отличный вариант для использования в ванной комнате или вблизи зеркала в прихожей. Минималистичный дизайн, без винтов и дополнительных деталей, корпус светильника выполнен из матового черного алюминия. Идеальный светильник для ванной комнаты, номера в отеле и над косметическим столиком. Мы также рекомендуем этот светодиодный светильник над туалетным столиком; температура света 5700K идеально подходит для косметических процедур и также используется профессиональными косметологами! Может быть установлен непосредственно на поверхность, но также можно повесить к потолку с помощью дополнительных аксессуаров. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Спот-светильник Trio Lighting Angelo H2O 3 хром GU10 IP44

**Код изделия 20799**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Защитное стекло IP44

Высота 95.0mm

Диаметр 200.0mm

Цвет корпуса хром

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Спот-светильник Trio Lighting Angelo H2O 3 черный GU10 IP44

**Код изделия 20802**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Защитное стекло IP44

Высота 95.0mm

Диаметр 200.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Спот-светильник Trio Lighting Angelo H2O 4 никель GU10 IP44

**Код изделия 20798**



Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Защитное стекло IP44

Высота 95.0mm

Ширина 520.0mm

Длина 195.0mm

Цвет корпуса никель

Материал корпуса металл



## Спот-светильник Trio Lighting Angelo H2O 4 черный GU10 IP44

**Код изделия 20801**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Защитное стекло IP44

Высота 95.0mm

Ширина 520.0mm

Длина 195.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Настенный светильник Trio Lighting Angelo H2O никель GU10

### Код изделия 19695

Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо GU10  
Высота 15.5mm  
Ширина 10.5mm  
Цвет корпуса никель



## Настенный светильник Trio Lighting Angelo H2O черный GU10

### Код изделия 20800

Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо GU10  
Высота 15.5mm  
Ширина 10.5mm  
Цвет корпуса черный



## Настенный светильник Trio Lighting Bolsa H2O 2 хром 3.1W IP44 830

**Код изделия 20636**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 3.1W

Максимальная мощность 3.1W/1m

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Высота 300.0mm

Ширина 70.0mm

Вес 1.1 kg

Вес упаковки 1.3 kg

Цвет корпуса хром

Количество включений 50000шт.

Гарантия 5 года / лет



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Enrico H2O LED + 2xGU10 хром 230V 6,5W 620lm GU10 IP44 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 20782**

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6,5W

Световой поток 620люмена(ов)

Цветовая температура ЗССТ 2300K,  
3000K, 4000K

Гнездо GU10

Защитное стекло IP44

Высота 180.0mm

Ширина 600.0mm

Длина 60.0mm

Вес 1.4 kg

Вес упаковки 1.5 kg

Цвет корпуса хром

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Enrico H2O LED + 2xGU10 черный 230V 6,5W 620lm GU10 IP44 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 20785**

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6,5W

Световой поток 620люмена(ов)

Цветовая температура ЗССТ 2300K, 3000K, 4000K

Гнездо GU10

Защитное стекло IP44

Высота 180.0mm

Ширина 600.0mm

Длина 60.0mm

Вес 1.7 kg

Вес упаковки 2 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



## Настенный светильник Trio Lighting Fabio H2O хром 12W 1400lm IP44 3000K теплый белый

**Код изделия 22319**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 117W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 38.0mm

Ширина 800.0mm

Цвет корпуса хром

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Fabrizio хром 230V 15,5W 1700lm CRI80 IP44 Dip Switch 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 22639 Dip Switch  
dimnable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость Dip Switch

Мощность 15,5W

Максимальная мощность 15.5W/1m

Световой поток 1700люмена(ов)

Цветовая температура ЗССТ 2200K,  
3000K, 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 60.0mm

Ширина 800.0mm

Вес 1.5 kg

Вес упаковки 1.7 kg

Цвет корпуса хром

Материал корпуса алюминий

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Fabrizio хром 9W CRI80 IP44 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 20638 Dip Switch dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)  
Регулируемая яркость Dip Switch  
Мощность 9W  
Максимальная мощность 9W/1m  
Цветовая температура ЗССТ 2300K, 3000K, 4000K  
Cri 80  
Защитное стекло IP44  
Срок службы 30000h  
Высота 6.0mm  
Ширина 50.0mm  
Вес 1 kg  
Вес упаковки 1.3 kg  
Цвет корпуса хром  
Материал корпуса алюминий + пластик  
Количество включений 15000шт.  
Гарантия 5 года / лет



## Настенный светильник Trio Lighting Giada хром GU10 IP44

**Код изделия 22343**

Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP44  
Высота 114.0mm  
Длина 343.0mm  
Вес 200 g  
Вес упаковки 300 g  
Цвет корпуса хром  
Материал корпуса металл  
Полировка блестящий  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Гарантия 3 года / лет



## Настенный светильник Trio Lighting Giada черный GU10 IP44

### Код изделия 22344

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP44  
 Высота 114.0mm  
 Длина 343.0mm  
 Вес 200 g  
 Вес упаковки 300 g  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса металл  
 Полировка блестящий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 3 года / лет



## Настенный светильник Trio Lighting Gianni хром 17W 1700lm IP44 830

### Код изделия 22345

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 17W  
 Максимальная мощность 17W/1m  
 Световой поток 1700люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 100W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP44  
 Срок службы 30000h  
 Высота 114.0mm  
 Ширина 400.0mm  
 Длина 148.0mm  
 Вес 700 g  
 Вес упаковки 900 g  
 Цвет корпуса хром  
 Материал корпуса металл  
 Полировка блестящий  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Настенный светильник Trio Lighting Gianni хром 22W 2700lm IP44 830

**Код изделия 22347**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 22W

Максимальная мощность 22W/1m

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

123W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 80.0mm

Ширина 600.0mm

Длина 150.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 1.1 kg

Цвет корпуса хром

Материал корпуса металл

Полировка блестящий

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Настенный светильник Trio Lighting Gianni черный 17W 1700lm IP44 830

**Код изделия 22348**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 17W

Максимальная мощность 17W/1m

Световой поток 1700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 75.0mm

Ширина 400.0mm

Длина 150.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 1.1 kg

Цвет корпуса черный


Материал корпуса металл

Полировка блестящий

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Настенный светильник Trio Lighting Gianni черный 22W 2700lm IP44 830

**Код изделия 22346**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 22W

Максимальная мощность 22W/1m

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

123W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 80.0mm

Ширина 600.0mm

Длина 150.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 1.1 kg

Цвет корпуса черный


Материал корпуса металл

Полировка блестящий

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Настенный светильник Trio Lighting Kula хром E14 IP44

**Код изделия 20633**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP44

Высота 20.0mm

Ширина 14.0mm

Диаметр 14.0mm

Вес 600 g

Вес упаковки 800 g

Цвет корпуса хром

Материал корпуса metal + glass

Полировка блестящий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Гарантия 3 года / лет



## Настенный светильник Trio Lighting Kula черный E14 IP44

Код изделия 20635

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP44

Высота 20.0mm

Ширина 14.0mm

Диаметр 14.0mm

Вес 600 g

Вес упаковки 800 g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса metal + glass

Полировка блестящий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Гарантия 3 года / лет



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Lino H2O 230V 11W 1350lm IP44 3000K теплый белый

Код изделия 20806

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 11W

Максимальная мощность 11W/1m

Световой поток 1350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

123W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Защитное стекло IP44


Высота 60.0mm

Ширина 600.0mm

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Lino H2O 230V 7,4W 900lm IP44 3000K теплый белый

### Код изделия 19580

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7,4W

Максимальная мощность 7.4W/1m


Световой поток 900люмена(ов)

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Защитное стекло IP44

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Lino H2O черный 230V 11W 1350lm IP44 830

**Код изделия 20805**

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 11W

Световой поток 1350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 123W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 20000h

Высота 60.0mm

Ширина 600.0mm

Цвет корпуса черный

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Lino H2O черный 230V 7,4W 900lm IP44 830

**Код изделия 20803**

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7,4W

Максимальная мощность 7.4W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 20000h

Высота 60.0mm


Ширина 400.0mm

Цвет корпуса черный

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Mattimo H2O хром 4,3W 450lm IP44 830

**Код изделия 22413**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 4,3W

Максимальная мощность 4.3W/1m

Световой поток 450люмена(ов)

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 55.0mm

Ширина 404.0mm

Вес 400 g

Вес упаковки 500 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса хром

Материал корпуса металл

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Mattimo H2O хром 6,5W 680lm IP44 830

**Код изделия 22416**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 6,5W

Максимальная мощность 6.5W/1m

Световой поток 680люмена(ов)

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 55.0mm

Ширина 604.0mm

Вес 500 g

Вес упаковки 700 g

Цвет корпуса хром

Материал корпуса металл

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Mattimo H2O черный 4,3W 450lm IP44 830

**Код изделия 22414**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 4,3W

Максимальная мощность 4.3W/1m

Световой поток 450люмена(ов)

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 55.0mm

Ширина 404.0mm

Вес 400 g

Вес упаковки 500 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Mattimo H2O черный 6,5W 680lm IP44 830

**Код изделия 22417**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 6,5W

Максимальная мощность 6.5W/1m

Световой поток 680люмена(ов)

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 55.0mm

Ширина 604.0mm

Вес 500 g

Вес упаковки 700 g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Количество включений 20000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Настенный светильник Trio Lighting Mirror with light View H2O никель 3W 280lm IP44 3000K теплый белый

Код изделия 19499

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 3W

Световой поток 280люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
93W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Защитное стекло IP44

Диаметр 210.0mm

Цвет корпуса никель



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Piera хром 16W 1650lm IP44 830

Код изделия 20816

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 16W

Световой поток 1650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
103W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 25000h

Высота 55.0mm

Ширина 790.0mm

Вес 500 g

Вес упаковки 700 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса хром

Материал корпуса металл

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Piera хром 8W 850lm IP44 830

**Код изделия 20818**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8W

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
106W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 25000h

Высота 55.0mm

Ширина 410.0mm

Вес 400 g

Вес упаковки 600 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса хром

Материал корпуса металл

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Piera черный 16W 1650lm IP44 830

**Код изделия 20817**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 16W

Световой поток 1650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
103W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 25000h

Высота 55.0mm

Ширина 790.0mm

Вес 500 g

Вес упаковки 700 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Piera черный 8W 850lm IP44 830

Код изделия 20819

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8W

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
106W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 25000h

Высота 55.0mm

Ширина 790.0mm

Вес 500 g

Вес упаковки 700 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Rocco H2O хром 13W 1400lm IP44 830

**Код изделия 22412**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 13W

Максимальная мощность 13W/1m

Световой поток 1400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

108W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 36.0mm

Ширина 900.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 1 kg

Цвет корпуса хром

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Россо Н2О хром 8W 800lm IP44 830

**Код изделия 22409**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Сгi 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 36.0mm

Ширина 600.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 1 kg

Цвет корпуса хром

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Россо Н2О черный 13W 1400lm IP44 830

**Код изделия 22411**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 13W

Максимальная мощность 13W/1m

Световой поток 1400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
108W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Сгi 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 36.0mm

Ширина 900.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 1 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Подсветка для зеркала Trio Lighting Rocco H2O черный 8W 800lm IP44 830

Код изделия 22410

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Сгi 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 36.0mm

Ширина 600.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 1 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет

